

Revideret dato : 16.09.2005 Afløser for datablad fra: 23.01.2004

"*" Angiver opdateret afsnit., i.a. = ikke anvendelig, i.t. = ingen data tilgængelige



1 IDENTIFIKATION AF STOF / PRÆPARAT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

1.1 Opgivelse til Produkter

Handelsnavn : Satin Oil Gold Mousse

Produkt kode : i. d. t.

Rezeptur - kode : i. d. t.

1.2. Anvendelse af stoffet eller præparatet

Vedligeholdelse af trægulve.

1.3 Opgivelse til fremstiller / leverandør

1.3.1 Adresse for et fremstiller / leverandør :

Timberex Int. Ltd., Watco House, Filmer Grove, GB - Surrey GU7 3AL Godalming

Telefon : +44-1483-42 5000, Telefax : +44-1483-42 8888

1.3.2 Ansvarlig for Datablad :

Chemie & Vorschrift, Kanheideweg 35, D - 53123 Bonn-Duisdorf

1.4 Nødtelefon nr.

Nødtelefon nr.

Fremstiller / leverandør

Telefon : +49-30 - 19240

Telefon : +44-1483-42 5000

2 SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

2.1 Kemisk karakterisering :

Blanding af fedtsyreester og afspændingsmidler. Harpikser i opløsning

2.2 Farlige komponenter :

CAS-Nr.	Indeks-NR.	EU-Nr.	Kemisk betegnelse	% område	Symbol(er)	R-Sætning(er)
64742-47-8	649-422-00-2	265-149-8	destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	10 - 20%	Xn	R 10-65-66
811-97-2	i. d. t.	212-377-0	1,1,1,2-Tetrafluorethan	5 - 10%		

Generelt råd : Klassifikation, for hvert præparat se kapitel 15.

3 FAREIDENTIFIKATION

3.1 For mennesker (Øvrige råd (se punkt 11) :

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damppluftblandinger dannes. Også farlig ved indånding. Kontakt med øjnene kan give irritation.

3.2 For miljøet :

Skadelig for organismer, der lever i vand.

3.3 For materialer :

Uegnede materialer:: polyethylenbeholdere

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Ved indånding :

Væsentielle symptomer hovedpine Svimmelhed Fortumlethed Søg ud i frisk luft ved tilfældig inhalering af dampe eller dekomponeringsprodukter.

Tilkald læge, hvis symptomerne vedvarer.

4.2 Ved hudkontakt :

Vask med sæbe og vand.

Søg læge, hvis hudirritationen er vedvarende.

4.3 Ved øjenkontakt :

Hold øjet helt åbent, mens det skylles.

Søg læge ved længerevarende problemer.

4.4 Ved indtagelse :

Ikke anvendeligt

4.5 Meddelelse til læge :

Behandles symptomatisk.

Senere kontrol for lungebetændelse og lungeødem.

4.6 Specielle tekniske materialer nødvendige :

i. d. t.

Handelsnavn : Satin Oil Gold Mousse

Fremstiller / leverandør : Timberex Int. Ltd., Watco House, Filmer Grove, GB - Surrey GU7 3AL Godalming

Telefon : +44-1483-42 5000, Revideret dato : 16.09.2005 Afløser for datablad fra: 23.01.2004

5 BRANDBEKÆMPELSE5.1 **Passende slukningsmidler :** brug tørkemikalie, CO₂, vandsprøjte eller "alkohol" skum5.2 **Som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes slukningsmidler :** Ingen.5.3 **Specifikke risici gennem stof, sine forbrændingsprodukter eller gas :**Ved brand kan dannes carbonoxider, NO_x.5.4 **Ekstra råd :** Vandtåge kan anvendes til afkøling af lukkede beholdere.5.5 **Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk :**

I tilfælde af brand : brug selvforsynet åndedrætsværn.

Brug beskyttelsesdragt.

6 FORHOLDSREGLER FOR UDSLIP VED UDHELD6.1 **Personlige beskyttelsesmidler :**

Brug egnet beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.2 **Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet og metoder til oprydning :**

aktiv ingrediens: Må ikke hældes i kloak afløb. Kontakt den rette lokale myndighed. Oprenses med inaktivt absorberende materiale (d.v.s. sand, kiselgel, syrebindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).

6.3 **Øvrige råd :** Ingen.**7 HÅNDBETING OG OPBEVARING** (Nationale regulativer i kapitel 15.2)7.1 **Håndtering**7.1.1 **Sikkerhedsinformation :**

Bør kun anvendes i godt ventilerede rum.

7.1.2 **Information for brand- og eksplosionbeskyttelse :**

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft. Opbevares i forsvarligt mærkede beholdere Filler o.l. må ikke ligge å tørre - risiko for selvantændelse.

7.2 **Opbevaring**7.2.1 **Standarderne for opbevaringsrum og beholdere :**

Holdes i område med et gulv der ikke er opløslig

7.2.2 **Opbevaring sammen med andre produkter :**

Må ikke opbevares sammen med iltningsmidler

7.2.3 **Yderligere information om opbevaringsforhold:**

Ungaa direkte sollys

8 EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER8.1 **Øvrige råd for tekniske anlæg :**

Hav sikkerhedsudstyr til personlig beskyttelse parat. Der skal være ventilation på emissionsstedet.

8.2 **Stoffer med eksponeringsgrænsen.**8.2.1 **Betegnelse af stoffet**

destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette

1,1,1,2-Tetrafluorethan

Påvirkningsgrænse(r) :Dansk erhvervsmæssig påvirkningsgrænse
100 ppmDansk erhvervsmæssig påvirkningsgrænse
4200ppm, Spitze 48.3 **Personligt beskyttelsesudstyr**8.3.1 **Generel praksis for erhvervsmæssig hygiejne :**

Indånd ikke aerosol. Undgå kontakt med huden og øjnene. Tilsmudset tøj tages straks af. Der må ikke spises eller drikkes under brug.

8.3.2 **Åndedrætsværn :** Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.8.3.3 **Håndværn :** beskyttelseshandsker modstandsdygtige overfor opløsningsmidler (Viton, Nitril;
Gennemtrængningshastighed > 6 h)8.3.4 **Øjenværn :** sikkerhedsbriller8.3.5 **Kropsbeskyttelse :** letvægtsbeskyttelsesdragt8.3.6 **Andre informationer :** Se brugsetidbegrænsninger.

Handelsnavn : Satin Oil Gold Mousse

Fremstiller / leverandør : Timberex Int. Ltd., Watco House, Filmer Grove, GB - Surrey GU7 3AL Godalming

Telefon : +44-1483-42 5000, Revideret dato : 16.09.2005 Afløser for datablad fra: 23.01.2004

9 FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**9.1 Udseende**9.1.1 **Form** : aerosol 9.1.2 **Farve** : gul 9.1.3 **Lugt** : svag**9.2 Sikkerhedsrelevant data**

9.2.1 pH (uforurennet) : Ikke anvendeligt, pH 1%ig i vand : Ikke anvendeligt

9.2.2 Kogepunkt / område (°C) : > 200, Smeltepunkt / område (°C) : i. d. t.

9.2.3 Flammepunkt (°C) : 101, lukket digel

9.2.4 Antændelighed (EG A10 / A13) : i. d. t.

9.2.5 Antændelsestemperatur (°C) : i. d. t.

9.2.6 Selvantændelse (EG A16) : Ikke anvendeligt

9.2.7 Brandnærende egenskaber : Ingen.

9.2.8 Eksplosionsevne : i. d. t.

9.2.9 Eksplosionsgrænser (Vol.%) - laveste : i. d. t., - højeste : i. d. t.

9.2.10 Damptryk : i. d. t.

9.2.11 Relativ vægtfylde (g / ml) : < 1

9.2.12 Opløselighed (i vand) : delvis opløselig Passende opløsningsmidler : Opløselig i kulbrinter

9.2.13 Fordelingskoefficient (n-oktanol / vand) : i. d. t.

9.2.14 Viskositet : i. d. t.

9.2.15 Indeholder opløsningsmidler. (%) : > 40%

9.3 Andre oplysninger

9.3.1 Termisk nedbrydning (°C) : Ikke anvendeligt

9.3.2 Dampfylde (Luft = 1) : > 1 (Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulvet.)

9.3.3 Fordampelighed : i. d. t.

10 STABILITET OG REAKTIVITET**10.1 Forhold, der skal undgås :**

Varme, flammer og gnister.; Tag forholdsregler mod statiske udladninger.

10.2 Materialer, der skal undgås :

stærke iltningsmidler: risiko for voldsom reaktion

10.3 Farlige dekomponeringsprodukter :

Farlige dekomponeringsprodukter: Ingen kendte

10.4 Andre oplysninger :

Undgå temperaturer over .? °C. risiko for at beholderen revner

11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**11.1 Toksikologiske prøve****11.1.1 Akut toksicitet :**Indånding, LC₅₀ rotte, (mg / l / 4h) : i. d. t.Indtagelse, LD₅₀ rotte, (mg / kg) : i. d. t.Hudkontakt, LD₅₀ rotte, (mg / kg) : i. d. t.

Irritation / ætsning (hud / øjen) : Moderat øjenirritation

Overfølsomhed : i. d. t.

11.1.2 Kronisk / subakute toksicitet :

Carcinogenisk effekt : i. d. t.

Mutagenisk effekt : i. d. t.

Teratogenisk effekt : i. d. t.

Narkotiske reaktioner : Koncentration væsentligt over det ved arbejdspladsen tilladelige kan beskadige centralnervesystemet og kan forårsage kollaps.

11.2 Beskrivelse baseret på erfaring**11.2.1 Lagttager relevant for klassifikation :**

Ingen.

11.2.2 Andre lagttager :

Gentagen eller langvarig påvirkning kan forårsage hudirritation og hudsygdomme på grund af produktets affedtende egenskaber.

11.3 Generelt råd :

Klassificeringen for tilberedelse følge a beregningsmetode ifølge EU lovgivning.

Handelsnavn : Satin Oil Gold Mousse

Fremstiller / leverandør : Timberex Int. Ltd., Watco House, Filmer Grove, GB - Surrey GU7 3AL Godalming

Telefon : +44-1483-42 5000, Revideret dato : 16.09.2005 Afløser for datablad fra: 23.01.2004

12 MILJØOPLYSNINGER12.1 Økotoksiske virkninger, vandtoksitet :
i. d. t.12.2 Forhold til miljøkompartiment :
Mobilitet og bioakkumulation : n.v.12.3 Informationer til Elimination (Persistens og nedbrydelighed) :
I henhold til hensigtsmæssig OECD test let biologisk nedbrydelig.

12.4 Yderligere information til miljø

12.4.1 Kemisk iltkrav (COD), mg / g : i. d. t.

12.4.2 Biologisk iltkrav (BOD₅), mg / g : i. d. t.

12.4.3 AOX - råd : Fritage(t)

12.4.4 Økologiske betydningsfulde produktkomponenter : Ingen.

12.5 Andre negative virkninger: Ingen.

13 BORTSKAFFELSE (Nationale regulativer i punkt 15.)

13.1 For restaffald

13.1.1 Bør følges anbefaling : D 10 / R 1 Affaldsnr. : 16 05 03
Øvrige i overensstemmelse med lokale foreskrifter.

13.1.2 Sikker håndtering : Henvi til punkt 7 og 15.

13.2 Forurenet emballage

13.2.1 Bør følges anbefaling : Skyl med egnede rensningsmidler. Ellers som.

13.2.2 Sikker håndtering : Henvi til produktrester.

14 TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 Vejtransport : Klassifikation i henhold til ADR og RID

Bemærkning :

Klasse : 2

Kode : 5 A

Emballagegruppe: Ikke anvendeligt

Farenummer :

UN / ID Nr. : 1950

14.1.1 Råd for transportpapir og emballage type :

Volumen eller Masse**Teknisk Betegnelse****fare-
seddel****Emballage code
eller note**

400 ml

UN 1950 AEROSOL

3

P204

Væsker med ikke mere end 400 ml pr. inderpakning og

UN 1950 AEROSOL

Ikke

P204 / LQ2

ikke mere end 30 kg pr.

anvendeli

yderpakning.

gt

14.2 Søtransport : Klassifikation i henhold til IMDG kode

Bemærkning :

Klasse : 2

UN - Nr. : 1950

Emballagegruppe: Ikke anvendeligt

14.2.1 EmS - No. : F-D; S-U

14.2.2 Marine pollutant : Nej.

14.2.3 Henvi til ansvarlig erklæring og kendetegne :

Rigtig teknisk betegnelse : Aerosols**Farebetegnelse** : Compressed gas

14.2.4 Øvrige bemærkning : Ingen.

Handelsnavn : Satin Oil Gold Mousse

Fremstiller / leverandør : Timberex Int. Ltd., Watco House, Filmer Grove, GB - Surrey GU7 3AL Godalming

Telefon : +44-1483-42 5000, Revideret dato : 16.09.2005 Afløser for datablad fra: 23.01.2004

14.3 Flytransport : Klassifikation i henhold til IATA - DGR / ICAO - TI**Bemærkning :**

Klasse : 2.2 UN - Nr. : 1950 Emballagegruppe: Ikke anvendeligt

14.3.1 Henvis til ansvarlig erklæring og kendetegne :**Rigtig teknisk betegnelse :** Aerosols, non flammable**IATA farebetegnelse :** Non-flammable gas

Pakningsinstruktion : Passenger : 203 Cargo : 203

14.3.2 Øvrige bemærkning : Ingen.**15 OPLYSNINGER OM FORESKRIFTER****15.1 Mærkning i henhold til EU-Direktiv :**

Behøver mærkning i henhold til EU-direktiv : Ja.

Er undtagelse anvendelig : Nej.

Farebetegnelse :

Symbol(er) :

Komponenter :

R-Sætning(er) :**S-Sætning(er) :**

S 2 - Opbevares utilgængeligt for børn.

S23 - Undgå indånding af aerosol-tåger.

Specifikke mærkning :

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tørmt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende materiale.

15.2 Nationale regulativer

Sikkerhedssætninger:	i.t.
Kræftrisiko:	i.t.
MAL-Kode:	1-1
Anvendelsesbegrænsninger:	i.t.
Bemærkning:	i.t.

16 ANDRE OPLYSNINGER**Tekst til R fraser nævnt i afsnit 2**

R10 - Brandfarlig.

R65 - Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 - Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedsdatablad i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF. Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Utarbeta af : Chemie & Vorschrift, Kanheideweg 35, D - 53123 Bonn-Duisdorf, ☎ +49-228-7481824

Daten - Eingang : 19.02.2001, \$tim005